



PROGRAMM
SELECT

Aluminium Haustüren
für höchste Ansprüche.

Gestaltet mit dem Gefühl für die
Ästhetik,
Sicherheit und
Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.



INOTHERM®

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

P R O G R A M M
SELECT

TÜREN MIT EINSPANNFÜLLUNGEN

H A U S T Ü R E N A U S A L U M I N I U M



Ob junges Design, romantische Formen
oder natürliche Eleganz unserer Aluminiumhaustüren -
Ihre individuelle Entscheidung
demonstriert Ihren anspruchsvollen Lebensstil.



ALUMINIUM HAUSTÜREN

Aluminium-Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die Aluminium-Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair.

Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

Aluminium-Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer Aluminium-Haustür verarbeiteten Materialien, wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Aluminium-Haustüren bieten ihren Besitzern folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer Aluminium-Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegen kommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

INHALT

SYSTEMBESCHREIBUNG

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	5
Farben	5

HAUSTÜREN

AG	SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	8
AT	SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	36
AE	SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	52
AS	SERIE	Sprossenmodelle	66
AH	SERIE	Füllungsmodelle mit Holzdekor	78

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	84
Beschlagtechnik	86

SELECT TÜREN

TECHNISCHE HINWEISE



Standard-Drücker und Rosette innen

- GA 11 - Aluminium weiss
- GA 12 - Aluminium schwarz
- GA 13 - Aluminium EV1



Standardmässig mit hellgrauer oder schwarzer Paneeldichtung laut Farbkarte



Standard Verriegelung BT 3 E

Standard Verriegelung BT 3 E ist immer mit der Schließe aus Edelstahl eingebaut. Diese bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit der Schließe ± 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Standard-Profilzylinder - K 20

Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln



Ansicht von aussen

Wichtig!

Die Grundrahmenkonstruktion (Blend- und Flügelrahmen) der Haustür AT 100 mit dem zugehörigen Standardbeschlag entspricht der Widerstandsklasse 2 (WK 2).



3-teilige Rollentürbänder

Serienmässig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in weiss, schwarz, EV 1 eloxiert und Edelstahl Ausführung lieferbar.

Rundrosette aussen - ZRE

Edelstahl matt



Verstellbereich ± 5 mm



Drei umlaufende Dichtungen


AT 100 SYSTEM SCHÜCO ROYAL BAUTIEFE 100 mm

- 3 • umlaufende Dichtungen im Rahmen und Flügel
 - 3 • verstellbare dreiteilige Rolltürbänder
 - 3 • fach Verriegelung mit Haken Edelstahl
 - 3 • mm starke Alu Platte aussen und innen
- 40 mm Paneelstärke (U-Wert=0,76 W/m²K)
 - Wärmeschutzglas im Paneel standardmässig mit Motiv oder Ornamentglas (Ug-Wert=1,19 W/m²K)
 - Standard Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 6 Schlüsseln
 - Standardmässig mit Rundrosette Edelstahl aussen
 - Standardmässig mit hellgrauer oder schwarzer Paneeldichtung laut Farbkarte
 - Komplette Oberfläche pulverbeschichtet - (auch bei zweifarbiger Ausführung)
 - Applikation - Dekor aussen ist in allen Standardfarben Gruppe 1 und 2 schon im Modellpreis inbegriffen

Öffnungsarten :

Alle Varianten aus Kapitel Typenübersicht -innen und aussen aufgehend (AT 70 A)


*Bodeneinstandsprofil gegen Aufpreis lieferbar.



Rahmenbautiefe von 90 mm
Zusammenbautiefe von 100 mm


AT 100 S

Rahmenbautiefe von 90 mm
Zusammenbautiefe von 100 mm




AT 120

Rahmenbautiefe von 110 mm
Zusammenbautiefe von 120 mm




AT 200


Rahmenbautiefe von 195 mm
Zusammenbautiefe von 205 mm



Türen mit Seitenteilen bis 2500 mm breit aus 1 Stück
Paneel 40 mm U-Wert = 0,76 W/m²K



Ansicht von aussen
AT 540



Ansicht von innen
AT 540

In der Programm SELECT ist System Schüco AT-100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde
- System AT-100-S (gegen Aufpreis)
- System AT-120 (gegen Aufpreis) oder
- System AT-200 Leibungsprofil (gegen Aufpreis)
wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.

SELECT TÜREN

TECHNISCHE HINWEISE



Ansicht von aussen

■ DIN LINKS
innenaufgehend

■ DIN RECHTS
innenaufgehend

■ DIN RECHTS
aussenaufgehend

■ DIN LINKS
aussenaufgehend


STANDARDFARBEN GRUPPE 1

FARBEN

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Aussenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweissnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

STANDARDFARBEN




RAL 9016 weiss




Standard und Sonderfarben nach RAL - Farbkarte



RAL 9016 matt



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 1013 Perlweiss




RAL 1021 Rapsgebl



RAL 3000 Feuerrot



RAL 3003 Rubinrot



RAL 5014 Taubenblau



RAL 5023 Fernblau



RAL 5005 Signalblau



RAL 5002 Ultramarinblau



RAL 6034 Pastelltürkis




RAL 5018 Türkisblau



RAL 7031 Blaugrau




RAL 7001 Silbergrau




RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 8001 Ockerbraun



RAL 8016 Mahagonibraun





8077 Schwarzbraun



RAL 6009 Tannengrün



RAL 6005 Moosgrün



STANDARDFARBEN GRUPPE 2



RAL 9006 Weissaluminium



70 161 Hellgrau Metallic matt



70 105 Dunkelgrau Metallic matt




80 077 Eisenglimmer DB 703



90 146 - RAL 9006 Metallic matt



42 980 Eisenglimmer matt DB 501




43 120 Eisenglimmer matt DB 502




50 370 Grün Sprengel Feinstruktur



40 413 Blau Metallic Feinstruktur



90 147 - RAL 9007 Metallic matt



60 731 Terra brown



80 255 Schwarz Sprengel



70 784 Grau Sprengel



Antico Grigio

HOLZDEKOR



HD - PALISANDER / HD-101



HD - MAHAGONI / HD-102



HD - EICHE DUNKEL / HD-108




HD - KIRSCHKE / HD-103



HD - EICHE GOLDEN / HD-107



HD - GOLDEN OAK / HD-105




HD - NUSSBAUM / HD-104



HD - EICHE MOOSGRÜN / HD-106

EDELSTAHL DEKOR



Edelstahl matt



Edelstahl Dekor ED 03



Edelstahl Dekor ED 01



Edelstahl Dekor ED 04



Edelstahl Dekor ED 02

Applikationen aussen in Edelstahl matt können ohne Mehrpreis durch Applikationen in Alu-farbig ersetzt werden (und umgekehrt).

Modelle mit Edelstahl Applikation aussen sind serienmässig in matt Ausführung lieferbar. Die Edelstahl Applikation kann gegen Aufpreis durch Edelstahl Dekor ersetzt werden.

SONDERFARBEN GRUPPE 2

Alle anderen Farben nach RAL - Farbkarte

AGG

SELECT

MODELLÜBERSICHT AG-SERIE

Modelle ohne Ornamentrahmen



Modell AGS 1010
Seite 11



Modell AGS 1020
Seite 11



Modell AGS 1030
Seite 12



Modell AGS 1040
Seite 12



Modell AGS 1050
Seite 12




Modell AGS 1060
Seite 13



Modell AGS 1070
Seite 13



Modell AGS 1080
Seite 14




Modell AGS 1090
Seite 14



Modell AGS 1100
Seite 14




Modell AGS 1110
Seite 15



Modell AGS 1120
Seite 15



Modell AGS 1130
Seite 15



Modell AGS 1140
Seite 16



Modell AGS 1150
Seite 16



Modell AGS 1160
Seite 16




Modell AGS 1170
Seite 17




Modell AGS 1180
Seite 17




Modell AGS 1190
Seite 17




Modell AGS 1200
Seite 18




Modell AGS 1210
Seite 18




Modell AGS 1220
Seite 18




Modell AGS 1230
Seite 19




Modell AGS 1240
Seite 19




Modell AGS 1250
Seite 20




Modell AGS 1260
Seite 20




Modell AGS 1270
Seite 20




Modell AGS 1280
Seite 21




Modell AGS 1290
Seite 21



Modell AGS 1300
Seite 22




Modell AGS 1310
Seite 22



Modell AGS 1320
Seite 23



Modell AGS 1330
Seite 23



Modell AGS 1340
Seite 23



Modell AGS 1350
Seite 24




Modell AGS 1360
Seite 24



Modell AGS 1370
Seite 24




Modell AGS 1380
Seite 25




Modell AGS 1390
Seite 25



Modell AGS 1400
Seite 25




Modell AGS 1410
Seite 26




Modell AGS 1420
Seite 26




Modell AGS 1430
Seite 26




Modell AGS 1440
Seite 27




Modell AGS 1450
Seite 27



Modell AGS 1460
Seite 28



Modell AGS 1470
Seite 28



Modell AGS 1480
Seite 28

AGG


SELECT

MODELLÜBERSICHT AG-SERIE

Modelle ohne Ornamentrahmen




Modell AGS 1490
Seite 29



Modell AGS 1500
Seite 29



Modell AGS 1510
Seite 30



Modell AGS 1520
Seite 30



Modell AGS 1530
Seite 30




Modell AGS 1540
Seite 31




Modell AGS 1550
Seite 31




Modell AGS 1560
Seite 31



Modell AGS 1570
Seite 32



Modell AGS 1580
Seite 32



Modell AGS 1590
Seite 33




Modell AGS 1600
Seite 33




Modell AGS 1610
Seite 33




Modell AGS 1620
Seite 34



Modell AGS 1630
Seite 34



Modell AGS 1640
Seite 34




Modell AGS 1650
Seite 35



Modell AGS 1660
Seite 35



Modell AGS 1670
Seite 35



Modell AGS 1000
Modell laut Kunden Skizze



Modell AGS 1020

AT 100 / weiss RAL 9016

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147 / RAL 3002
Hausnummer HE

Modell AGS 1010

AT 100 / weiss RAL 9016
Edelstahl Applikation bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 71
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Türspion BT 13
Hausnummer HE

Türspion - BT 13
Messing verchromt
L= 30-50 mm
Ø 36 mm



AGG

SELECT



Modell AGS 1030

AT 100 / weiss RAL 9016
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 701
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Türklopfer BT 107
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3315/S



Modell AGS 1040


AT 100 / weiss RAL 9016
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3627-K F/S (klar) + Hausnummer



Edelstahl matt Applikationen
bündig aussen



Modell AGS 1050

AT 100 / weiss RAL 9016
Dekor bündig nur aussen 90 147
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147 / RAL 3002
Türspion BT 13
Hausnummer HF



Modell AGS 1060

AT 100 / weiss RAL 9016
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3553/S

Edelstahl Applikationen bündig aussen



Modell AGS 1070

AT 100 / weiss RAL 9016
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3554/S
Option:
Led Dioden LD 02- weiss



Led Diode LD 02-weiss

AGG

SELECT

Modell AGS 1080

AT 100 / weiss RAL 9016
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Türklopfer BT 107
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3478/S



Modell AGS 1090

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3684 + Hausnummer
Gitter GE 630/1
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3684/S




Modell AGS 1100

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3556
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147





Modell AGS 1110

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3685 +
Hausnummer
Griff aussen ZAE 62 A
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3685/S




Modell AGS 1120

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3686-K (klar)
Gitter GE 630/2
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147 / RAL 3002
Hausnummer HE



Glasmotiv MS 3559

Modell AGS 1130

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3559
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3559/S

AGG

SELECT

Modell AGS 1140

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3687-R (rot)
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3687-R/S (rot)



Glasmotiv mit Fusingglas
MS 3687-Y (gelb)

Glasmotiv mit Fusingglas
MS 3687-B (blau)



Modell AGS 1150

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3561
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3561/S

Modell AGS 1160

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Dekor bündig aussen RAL 3002
Edelstahl Appl. bündig nur aussen / Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3562 + Hausnummer
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3562/S





Modell AGS 1170

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3563 + Hausnummer
Gitter GE 630/1
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3563/S

Detail unten
Gitter GE 630/1
Edelstahl Applikation bündig aussen
Relief nur aussen
Wetterschenkel E-200



Modell AGS 1180

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3689 + Hausnummer
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-500

Farbe RAL 7016
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3689/S

Edelstahl Applikation bündig nur aussen
Glasmotiv MS 3689 + Hausnummer



Modell AGS 1190


AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3688 + Hausnummer
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147

AGG

SELECT



Modell AGS 1200

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3690-K (klar)
Gitter GE 624/2
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147 / RAL 3002
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3690-K/S (klar)



Modell AGS 1210

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3691
Gitter GE 624/2
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3691/S




Modell AGS 1220

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Dekor bündig nur aussen RAL 3002
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3568
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HF



Modell AGS 1230

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG

Zubehör
 Glasmotiv MS 3692
 Gitter GE 630/1
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3692/S

Option: Led Dioden (LD 02-weiss)

Glasmotiv MS 3692



Led Diode LD 02-weiss

Modell AGS 1240

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 3651 + Hausnummer
 Griff aussen ZAE 701
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3651/S

Option: Led Dioden (LD 02-weiss)



Glasmotiv MS 3651 + Hausnummer

AGG

SELECT

Modell AGS 1250

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3505
Gitter GE 624/3
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90147
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3505/S

Option: Led Dioden (LD 02-weiss)




Modell AGS 1260

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3504
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3504/S



Glasmotiv MS 3504




Modell AGS 1270

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Dekor aussen RAL 3002
Edelstahl Applikation bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3712
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HF




Modell AGS 1280

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3388
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3388/S

Glasmotiv MS 3388



Modell AGS 1290

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG

Zubehör
Glasmotiv MS 3164
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3164/S

Option: Led Dioden (LD 02-weiss)



Option: Led Dioden (LD 02-weiss)

AGG

SELECT

Modell AGS 1300

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3694
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HF
Seitentell ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3694/S



Füllung AGS 1310-S

weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3167/S

Farbe RAL 7016
Min. Breite 500 mm

Modell AGS 1310


AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3167
Griff aussen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
Hausnummer HE
Seitentell ST 01 / 600



Glasmotiv MS 3167
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen



Modell AGS 1320

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG

Zubehör
 Glasmotiv MS 3573
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-500

Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3573/S



Modell AGS 1330

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 2728
 Griff aussen ZAE HN
 (Hausnummer - Nach Anfrage)
 Wetterschenkel E-500
 Farbe 90 147.




Modell AGS 1340

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 3521
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
 Seitenteil ST 01 / WG / 600
 Glasmotiv MS 3521/S



Glasmotiv MS 3521

AGG

SELECT

Modell AGS 1350

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Dekor bündig nur aussen RAL 9017
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 3715
 Gitter GE 630/2
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3715/S




Modell AGS 1360

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Dekor bündig nur aussen RAL 9017

Zubehör
 Glasmotiv MS 3696 + Hausnummer
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3696/S



Modell AGS 1370

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Dekor bündig nur aussen RAL 9017

Zubehör
 Glasmotiv MS 3576 + Hausnummer
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147