

ASS

SELECT

Modell ASS 1260

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 3744 + Hausnummer
Griff aussen ZAE 61
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3744/S
Ausgleichsprofil



Modell ASS 1270

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Sprosse 60 mm

Zubehör
Glas Satinato weiss
Griff aussen GA 18
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016

Modell ASS 1280

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Sprossen 60 mm

Zubehör
Glas Satinato weiss
Griff aussen ZAE 61 A
Wetterschenkel E-500

Farbe RAL 2001

Modell ASS 1290

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 3745 + Hausnummer
Griff aussen ZAE 701
Wetterschenkel E-500

Farbe RAL 7016
Seitenteil ST 01 / WG / 600
Glasmotiv MS 3745/S
Ausgleichsprofil



Modell ASS 1300

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 3681
Griff aussen ZAE 66 M.L.
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 3002
Türspion BT 19



Modell ASS 1310

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Sprosse 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 3682
Griff aussen ZAE 701
Wetterschenkel E-500



Modell ASS 1320

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Sprossen 60 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 3746
Griff aussen ZAE 61 A
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Türklopfer BT 107
Seitenteil HE
Glasmotiv ST 01 / WG / 400
Ausgleichsprofil MS 3746/S

Option: Led Dioden LD 02-weiss

Türklopfer



BT 107
Messing verchromt



BT 106
Messing poliert



Option: Led Dioden (LD 02-weiss)

AH

SELECT

MODELLÜBERSICHT

AH-SERIE

Modelle mit Holzdekor



Modell AGS 1020
Seite 79



Modell AGS 1030
Seite 80



Modell AGS 1220
Seite 80



Modell AGS 1050
Seite 80



Modell AGS 1440
Seite 81



Modell AES 1330
Seite 81



Modell ATS 1320
Seite 82



Modell ATS 1170
Seite 82



Modell ATS 1230
Seite 82



Modell ATS 1260
Seite 83



Modell ATS 1310
Seite 83




Modell ATS 1250
Seite 83



Modell ATS 1130
Seite 83


HOLZDEKOR STANDARD




HD - PALISANDER / HD-101



HD - MAHAGONI / HD-102



HD - KIRSCHKE / HD-103




HD - NUSSBAUM / HD-104




HD - GOLDEN OAK / HD-105




HD - EICHE MOOSGRÜN / HD-106



HD - EICHE GOLDEN / HD-107



HD - EICHE DUNKEL / HD-108



Modell AHS 1000

Modell laut Kunden Skizze

Holzdekor auf Aluminium - Haustüren

Ob Palisander, Eiche, Nussbaum, Mahagoni, Kirsch, oder Golden OAK, die Holzdekor, Pulverbeschichtung macht es möglich. Auch auf Aluminium - Haustüren.

Sublimation ermöglicht Holzdekor

Die verschiedensten Holzdekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermosublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt.

Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

8 Dekore zur Auswahl

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 8 verschiedene Holzdekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Weitere Holzdekore nach Anfrage.

Dauer

Wetterbeständig - gutes Bewitterungsverhalten. Bestimmt gute Investition, die dauert.

Sparen

Keine Wartung. Nur eine übliche Reinigung und Pflege.

Umweltbeachtung

Kein Baumschlagen. Benutzung von umweltfreundlichen Mitteln mit Wiederwertung.



Modell AGS 1020

AT 100 / weiss RAL 9016

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HE

Holzdekor HD- Kirsche (Füllung nur aussen)

AH

SELECT



Modell AGS 1030

AT 100 / weiss RAL 9016
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 701
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3734/S

Holzdekor HD - Eiche Golden (Füllung nur aussen)



Modell AGS 1220


AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 3733
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 3733/S

Holzdekor HD - Eiche Golden (Dekor nur aussen)

Option: Led Dioden LD 02-weiss



Modell AGS 1050

AT 100 / weiss RAL 9016
Dekor bündig nur aussen
Relief nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147
Türspion BT 13
Hausnummer HF

Holzdekor HD - Kirsche (Dekor nur aussen)



Modell AGS 1440


AT 100 / weiss RAL 9016
 Dekor bündig nur aussen
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 3483
 Griff aussen ZAE 72
 Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147
 Türspion BT 13
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 600
 Glasmotiv MS 3483/S

Holzdekor HD - Palisander (Dekor nur aussen)
 Option: Led Dioden LD 02-weiss

Led Diode : LD 02-weiss



Modell AES 1330

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
 Dekor bündig nur aussen
 Edelstahl Applikaton bündig beidseitig
 Relief nur aussen

Zubehör
 Glasmotiv MS 3732 F
 Griff aussen ZAE 701
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 3732 F/S

Holzdekor HD - Eiche Golden nur aussen

Option: Led Dioden LD 02-weiss

AH SELECT

Modell ATS 1320

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 2427
Griff aussen ZAE 61
Wetterschenkel E-1000

Holzdekor HD- Eiche Golden



Modell ATS 1170

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MB 735
Griff aussen ZAE 45 A
Wetterschenkel E-500

Holzdekor HD - Eiche Golden



Detail
Griff ZAE 45 A

Modell ATS 1230

AT 100 / weiss RAL 9016
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 61
Wetterschenkel E-200

Türklopfer BT 107

Holzdekor HD - Kirsche



Modell ATS 1260

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MB 111
Griff aussen ZAE 61
Wetterschenkel E-1000

Holzdekor HD- Eiche Golden



Modell ATS 1310

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MB 737
Griff aussen ZAE 71
Grif Endstück A 14/1
Wetterschenkel E-200

Holzdekor HD- Kirsche




Modell ATS 1250

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen
Sprossen (weiss, goldfarbig, silberfarbig)
26 mm im LZR

Zubehör
Glas Gotik weiss
Glasmotiv SM-Gold
Griff aussen ZAE 61
Wetterschenkel E-500

Holzdekor HD - Kirsche


Sprossen 26 mm im LZR



SM- weiss



SM- Gold



SM- Silber



Modell ATS 1130

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MB 697
Griff aussen ZAE 61 A
Wetterschenkel E-1000


Seitenteil ST 05 / WG / 400
Glasmotiv MB 697/S

Holzdekor HD - Eiche Moosgrün




*Weitere Glasarten auf Anfrage

G1 - Ornamentglas Gr. 1



G2 - Ornamentglas Gr. 2



Glasmotiv - MS (Klarglas)




Glasmotiv auf Klarglas
Rest durchsichtig

Glasmotiv - MSP (Parsol Grün)




Glasmotiv auf Parsolglas
Rest durchsichtig

Glasmotiv - Bleiverglasung



Glasmotiv MB 697

Glasmotiv mit Glasknöpfen



Alle Motive mit Glasknöpfen
standard klar (K).
Andere Farbtöne nach
Kundenwunsch ohne Aufpreis.

Glasmotiv - MSS (Satinatoglas)



Glasmotiv auf Satinatoglas
Alles undurchsichtig

Glasmotiv - MSP (Parsol Blau)



Glasmotiv auf Parsolglas
Rest durchsichtig


Glas-Kombinationen für Haustüren

1. WG mit Float klar aussen
2. WG mit VSG / ESG aussen
3. WG mit Ornamentgläsern aussen
4. Andere Glaskombinationen auf Anfrage

ACHTUNG:

Aufpreis:
Isoliertglas wird bei der Fertigung beim jeweilig herrschenden Luftdruck verschlossen.
In Höhenlagen ist der äussere Luftdruck geringer als derjenige im Scheibenzwischenraum.
Das führt zum Ausbauchen und zur Überbeanspruchung der Scheiben.
Der Einbau von Haustüren mit eingebautem Isoliertglas in Höhenlagen, die über Seehöhe 1000 m liegen, fordert einen Druckausgleichventil.

G3 - Ornamentglas Gr. 3



G4 - Ornamentglas Gr. 4 - Serie Madras



Glasmotiv - Rillenschliff



Glasmotiv MR 208



Glasmotiv MR 208
Rillenschliff auf Satinato weiss



Glasmotiv MR 207
Rillenschliff auf Orn. 504 weiss



Glasmotiv MR 254
Rillenschliff auf Satinato weiss
Rand durchsichtig

TREND


Türschliesser



TS 2000 (weiss RAL 9016)
TS 2000 / EV1 (silberfarbig EV1)



TS 4000 (weiss RAL 9016)
TS 4000 / EV1 (silberfarbig EV1)



TS 3000 (weiss RAL 9016)
TS 3000 / EV1 (silberfarbig EV1)



TS 5000 (weiss RAL 9016)
TS 5000 / EV1 (silberfarbig EV1)

Verdeckt liegendes Gleitschienen-Türschliessersystem DORMA ITS 96

Schönheit ohne Kompromisse

Damit repräsentative Türen schön bleiben, gibt es jetzt das Gleitschienen-Türschliessersystem DORMA ITS 96. Das erste System, das sich ganz elegant ins Türblatt und in den Türrahmen integrieren lässt. Überall dort, wo Sie mit Türen gestalterische Akzente setzen wollen, ist das DORMA System ITS 96 die ideale Lösung. Modernste Technologie auf engstem Raum, unsichtbar und mit der bewährten herzförmigen Nockenscheibe, die alle DORMA Gleitschienen-Türschliesser auszeichnet.



Briefkästen Edelstahl lose



BK 11
Masse: 375 x 330 x 108 mm



BK 12
Masse: 365 x 340 x 105 mm




BK 13
Masse: 325 x 480 x 150 mm



BK 14
Masse: 405 x 405 x 120 mm


Hausnummer - Folie



Zur Verfügung ist die Klebefolie in RAL 9006 (für die Aufschrift auf einer dunklen Oberfläche) und RAL 7016 (für die Aufschrift auf einer hellen Oberfläche).

Die Folie klebt sich auf die äussere Seite des Paneels (Füllung) oder des Glases. ACHTUNG: das kleben ist nicht möglich auf die Oberfläche mit Metallic Farben. Die Klebefolie ist sehr beständig und nach Bedarf kann leicht entfernt werden. Die Aufschrift ist in TIMES Schrift möglich. Alle anderen Wünsche nach Anfrage.

Hausnummer - Edelstahl



Die Nummern sind aus 1 mm Edelstahl und in der Grösse 115 mm gefertigt - matt oder poliert. Die Aufschrift ist in HUMANST 970 BT Schrift möglich.

Die Montage der Nummer ist mit besonderem Klebeband ausgeführt.

Die Edelstahl - Nummer kann nach Bedarf sehr leicht und ohne Lackschäden entfernt werden. Alle anderen Grössen und Ausführungen nach Anfrage.

Led Dioden

Led Dioden dienen zur Beleuchtung der Tür und des Raums vor der Tür in der Nachtzeit. Dadurch wird leichter Türzugang zu Minimalkosten gesichert. Led Dioden sind von aussen austauschbar. Vorgesehene Funktionsfähigkeit ist 100 000 Stunden. Stromverbrauch bei ständiger Nachtbeleuchtung beträgt cca 1,00 €/Jahr.



LD 02-weiss (weisses Licht)
LD 02-blau (blaues Licht)
 Paar mit Kablage und Trafo mit Einstecker



LD 03-weiss (weisses Licht)
LD 03-blau (blaues Licht)
 Paar mit Kablage und Trafo mit Einstecker



LD 01-weiss (weisses Licht)
 Paar mit Kablage und Trafo mit Einstecker



Montage im Flügel

Montage im Rahmen


Jewelige Anschlussvarianten müssen bauseits durch ihren Elektriker durchgeführt werden. (Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr...)

Montage im Rahmen **im Preis inbegriffen**
 Montage im Flügel **Aufpreis**

Edelstahl Dekor



Edelstahl matt




Edelstahl poliert



Edelstahl Dekor ED 01



Edelstahl Dekor ED 02




Edelstahl Dekor ED 03




Edelstahl Dekor ED 04

Applikationen aussen in Edelstahl matt können ohne Mehrpreis durch Applikationen in Alu-farbig ersetzt werden (und umgekehrt). Modelle mit Edelstahl Applikation aussen sind serienmässig in matt Ausführung lieferbar. Die Edelstahl Applikation kann gegen Aufpreis durch Edelstahl Dekor ersetzt werden.




Wetterschenkelprofil - Edelstahl matt


(* D - Wetterschenkelprofil mit Edelstahl Dekor)



Wetterschenkelprofil E-1000



Wetterschenkelprofil E-500
 Wetterschenkelprofil E-500 D



Wetterschenkelprofil E-200
 Wetterschenkelprofil E-200 D

SICHERHEITZUBEHÖR

Profilzylinder

Zusätzliche Schlüssel

BT 3 E (In Preis inbegriffen)

BT 5 E

BTS 5 E



K20
Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion



K20-K
Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not- und Gefahrenfunktion
Knaufzylinder



K30
Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Aufbohrschutz



K30-K
Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Aufbohrschutz
Knaufzylinder



K101
WINKHAUS-Profil Spezial-Bohrschutz
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln
Doppelzylinder



K101-K
WINKHAUS-Profil Spezial-Bohrschutz
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln
Knaufzylinder

3-fach Verriegelung
mit Haken - Edelstahl



Schliessele aus
Edelstahl bietet erhöhte
Sicherheit und durch die
Verstellbarkeit +/- 2 mm
wird ein hoher
Schliesskomfort
gewährleistet.

Die Schliessele ist
serienmässig bei allen
Verriegelungs-
kombinationen
eingebaut.

5-fach Verriegelung
mit Rundbolzen und
Haken
Edelstahl



6-fach Verriegelung mit
Rundbolzen und Haken mit
Türspaltsicherung
Edelstahl



Drehknopf - mit
Vierkant-Stift zum
Betätigen der
Türöffnungssperre



BT 6 - weiss
BT 62 -EV1
BT 64 -Edelstahl



Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH.
Das bedeutet: die Tür öffnen
ohne Risiko.

- TSH ist der Zusatzschutz,
auf den Verlass ist.
- Kein Spion notwendig.
- Keine Kette notwendig.
- Keine Kratzer, kein
Schaben der Kette.
- Kein zusätzlicher Schlüssel
notwendig, da Ver- und
Entriegeln über den
Hauptschlosskasten
möglich ist.

Elektrischer Türöffner BT 7

Schnäpper BT 7 S

Tür-Kontakt- Brücke BT 8

Edelstahlsicherungsbolzen BT 9

Rollenfallenschloss BT 90

Kabelübergang



Elektrischer Türöffner
mit Tagesfalle und Kablage



Zusatzbau



Edelstahl matt




Kein Drücker innen oder ausen
möglich, verwendbar nur in
Verbindung mit Türschliesser.



SICHERHEITZUBEHÖR


Standard Drücker und Rosette



GA 11
Aluminium weiss



GA 12
Aluminium schwarz




GA 13
Aluminium EV1

Edelstahl Drücker und Rosette



GA 20
Edelstahl matt



ZIE 200
Edelstahl matt

Türgarnitur



GA 17
Aluminium weiss



GA 18
Aluminium EV1



GA 16
Messing verchromt



GA 15
Messing poliert

Kratzerschutz



ZRE B
ZRE mit Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen



ZRE A
ZRE mit Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen



ZRE D (Griff ZAE 701)
ZRE mit Kratzerschutz
Edelstahl matt aussen

ATM 5 E

5-Riegel-Fallenschloss mit automatischer Verriegelung Edelstahl



Beim Schliessen (zuziehen) der Tür wird die automatische Verriegelung ausgelöst. Die zusätzlichen Fallen übernehmen durch Ihre Gegendrucksicherung die Funktion von vorgeschlossenen Riegeln und werden so zu einem weiteren Sicherheitselement.

Die "verriegelte" Tür kann von innen über den Türdrücker und von aussen mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden.



Bei dieser Ausführung handelt es sich um einen Elektromotor der in das Schloss integriert ist und bei Betätigung alle Fallenriegel gleichzeitig zurückzieht. Bei vorgeschlossenem Hauptriegel ist ein elektrisches Öffnen nicht möglich!



Magnetschalter - Set



ATS 5 E

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl



Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss, 3 Fallen und zusätzlicher Stahl-Schwenkhaken-Arretierung

Die Kombination von Schwenkhaken und selbstverschliessenden Fallen sorgt bereits beim Zuziehen für ein Verschliessen der Tür an drei Punkten.



Riegelschaltkontakt



BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR

Edelstahl Drücker und Rosette - nur für innen verwendbar



ZIE 300
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette




ZIE 3041
Edelstahl matt / Gold beschichtet
Drücker und Rosette



ZIE 301
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette



ZIE 3042
Edelstahl matt / Schwarz beschichtet
Drücker und Rosette



ZIE 302
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette



ZIE 320
Edelstahl matt
Drücker und Rosette



ZIE 303
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette




ZIE 304
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette


Die Edelstahl / Innendrücker der Serie 300 beinhalten einen Vierkantstift mit Rückholfeder und Rollenlager sowie eine dreifache Verschraubung. Diese Besonderheiten garantieren eine hohe Lebensdauer.




ZIE 305
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette



ZIE 737
Edelstahl matt
Türknoip



ZIE 306
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette



ZIE 330
Edelstahl matt / poliert
Drücker und Rosette

Rundrosette aussen



ZRE ... Im Preis inbegriffen
Edelstahl matt aussen



ZRE 41
Edelstahl
Gold beschichtet



ZRE 42
Edelstahl
Schwarz beschichtet



ZRE 12
Edelstahl matt Rosette

BT 10 E - (Sicherheitspaket)


10-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken - Kombination, Edelstahl



Die konisch zulaufenden Schwenkhaken schützen vor einem Auseinanderdrücken der Tür. Das Getriebe zieht die Tür fest an den Rahmen und erzielt den optimalen Dichtschluss.

BT 100 E - C (Comfort)

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Funk-Fernbedienung und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM
5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb, durchlaufende Schliessleiste aus Edelstahl, Freilauf-Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Gefahrenfunktion einschliesslich 6 Schlüssler und Fernbedienung. (FUNK)



Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Funk-Fernbedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus "COMFORT" eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Zusätzlich Funk-Fernbedienung



BT 100 F

Aufputz-Schaltkasten



Aufputz-Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorgefertigt für den Anschluss von 220 V.




220 V

BT 200 E - CA (Comfort)

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Fingerprint und Kabelübergang

GENIUS-SYSTEM

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb, durchlaufende Schliessleiste aus Edelstahl, Freilauf-Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Gefahrenfunktion einschliesslich 6 Schlüsseln und Fingerscann.



Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus "COMFORT" eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Schaltkasten



Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorgefertigt für den Anschluss von 220 V.

220 V

So funktioniert es ...



... und Ihr Finger ist der Schlüssel.

Sicherheit mit Biometrie

Seit vielen Jahren werden biometrische Systeme in Banken und Hochsicherheitsbereichen eingesetzt. Nun gibt es die Biometrie alltagstauglich auch für Private und Unternehmen.

Heutige Systeme scannen optisch, kapazitiv oder thermisch. Aufgrund der hohen Manipulationssicherheit, Resistenz gegen Umwelteinflüsse und dem besten Scanergebnis haben wir den thermischen Zeilensensor integriert.


Aus dem eingescannten Bild werden spezielle Merkmale — sogenannte Minuzien — herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Keine Bilddaten werden gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in das Fingerbild umgewandelt werden kann.

12 gute Gründe für ekey® TOCAhome


1. Einzigartiger Komfort: Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscodes oder Karten
2. Hohe Bequemlichkeit: Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“ - ein Schlüssel/Finger öffnet Haustür, Garagentor, Gartentür, Büro, ...
3. Verlustsicherheit: Schlüssel verlieren bzw. vergessen und Aussperren unmöglich
4. Diebstahlsicherheit: Entwendung eines Schlüssels nicht möglich
5. Fälschungssicherheit: jeder Finger ist einzigartig
6. Bedienerfreundlichkeit: der Anwender speichert die Berechtigten selbst (ohne PC oder Techniker)
7. Manipulationsgeschützt: Fremdeinfluss von außen unmöglich
8. Einfachster Anschluß: Motorschloß oder elektrische Mehrfachverriegelung
9. Volle Außeneinsatzfähigkeit: von -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$
10. Höchste Lebensdauer: bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert
11. Verletzungen: unempfindlich gegen kleine Verletzungen und Schnitte
12. 24 Monate Herstellergarantie

BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR


Stosgriff aussen - Edelstahl matt




Stosgriff aussen - Serie Quadra - Edelstahl matt




Stosgriff - Messing



Stosgriff aussen - Edelstahl matt



Endstück



Türklopfer



BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR

Stossgriff - Messing



ZAM 4
Messing verchromt
(Bohrab. 200 mm)



ZAM 24
Messing verchromt
(Bohrab. 200 mm)



ZAM 7
Messing verchromt
(Bohrab. 230 mm)



ZAM 8
Messing poliert
(Bohrab. 230 mm)



ZAM 9
Messing brüniert
(Bohrab. 230 mm)

Stossgriff aussen - Edelstahl matt



ZAE 702
Bohrab.: 300 mm



ZAE 701
Bohrab.: 400 mm



ZAE 901
Bohrab.: 526 mm

Endstück



A13
Edelstahl



A14
Edelstahl



A16
Swarovski Kristall

Türklopfer



BT 108
Edelstahl matt
Swarovski Kristall



BT 102
Messing
verchromt



BT 103
Messing
verchromt



BT 107
Messing
verchromt

Stossgriff Holzdekor - aussen



ZAE 84 A
Länge: 1110 mm




ZAE 83 A
Länge: 910 mm




ZAE 82 A
Länge: 710 mm



ZAE 81 A
Länge: 510 mm




Ausführung A



Ausführung standard

Holzdekor :
HD - Eiche Golden
HD - Palisander



ZAE 81 A
HD - Eiche Golden

Stossgriff aussen - Serie Punkt - Edelstahl matt



ZAE 93 A
Länge: 950 mm



ZAE 92 A
Länge: 750 mm




ZAE 91 A
Länge: 550 mm




ZAE 90 A
Länge: 450 mm



Ausführung A




Ausführung standard




ZAE 90 A

BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR

Stossgriff aussen - Edelstahl



Stossgriff aussen - Serie Hausnummer- Edelstahl (Nach Anfrage)



ALUMINIUM HAUSTÜREN

Grosse Typenvielfalt

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz, spezielle Lackierung.

Fertigung in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Grosse Auswahl an verschiedenen Füllungsvarianten, in Einzelfällen sind auch Sonderfüllungen nach Ihren Wünschen möglich. Die Fertigung sämtlicher gezeigter Füllungen erfolgt im eigenen Produktionsbetrieb.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar. Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen lieferbar, bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung.

Grosses Angebot an Aussengriffen und Zierstäben in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür. Breites Sortiment an Briefkastenanlagen in der Tür integriert oder auch freistehend.



P R O G R A M M

SELECT

TÜREN MIT EINSPANNFÜLLUNGEN

H A U S T Ü R E N A U S A L U M I N I U M



Ob junges Design, romantische Formen
oder natürliche Eleganz unserer Aluminiumhaustüren -
Ihre individuelle Entscheidung
demonstriert Ihren anspruchsvollen Lebensstil.

P R O G R A M M

SELECT

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM



Aluminium Haustüren
für höchste Ansprüche.

Gestaltet mit dem Gefühl für die
Ästhetik,
Sicherheit und
Wohlfühl.

Gestaltet für Sie.

2 0 0 9 / 2 0 1 0

