

# AT TREND

## Modell ATT 1210

## Modell ATE 1210

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MB 723  
Griff aussen ZAE 61 A  
Wetterschenkel E-500

Farbe RAL 6005



**BT 103**  
Messing verchromt



**BT 101**  
Messing poliert

## Modell ATT 1190

## Modell ATE 1190

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MR 208  
Griff aussen ZAE 61 A  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Türklopfer BT 103  
Seitenteil ST 05 / WG / 400  
Glasmotiv MR 208/S



**Glasmotiv MR 207**  
Rillenschliff auf Orn. 504 weiss



**Glasmotiv MR 208**  
Rillenschliff auf Satinato weiss



**Modell ATT 1230**

**Modell ATE 1230**

AT 100 / weiss RAL 9016  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Griff aussen ZAE 81 A  
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
 Türklopfer BT 107  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3317/S



Glasmotiv MB 713



**Modell ATT 1100**

**Modell ATE 1100**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
 Glasmotiv MR 248  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147



Glasmotiv MR 248  
 (Rillenschliff auf Satinato weiss)



**Modell ATT 1220**

**Modell ATE 1220**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 713  
 Griff aussen ZAE 701  
 Wetterschenkel E-500

Türklopfer BT 103  
 Seitenteil ST 05 / WG / 400  
 Glasmotiv MB 713/S

# AT

## TREND

### Modell ATT 1280

### Modell ATE 1280

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 3903  
Griff aussen ZAE 62 A  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Hausnummer HE  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3903/S



### Füllung ATT 1240-S

weiss RAL 9016 / WG  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MR 211/S  
Min. Breite 550 mm

### Modell ATT 1240

### Modell ATE 1240

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MR 211-Y (gelb)  
Griff aussen ZAE 61 A  
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147  
Seitenteil ST 01 / 600



Glasmotiv MR 210-Y (gelb)  
Rillenschliff auf Orn. 504 weiss mit  
Fusingglas Applikation

Glasmotiv MR 211-Y (gelb)  
Rillenschliff auf Satinato weiss mit  
Fusingglas Applikation



MR 211-R (rot)



MR 211-B (blau)



MR 211-Y (gelb)

Rillenschliff auf Satinato weiss  
mit Fusingglas Applikation  
Farbton nach Wahl



**Modell ATT 1260**

**Modell ATE 1260**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Sprossen (weiss, goldfarbig, silberfarbig)  
 26 mm im LZR  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glas Gothik weiss  
 Glasmotiv SM-Gold  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-500  
 Farbe RAL 8002

**Modell ATT 1262**

**Modell ATE 1260**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 751  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-500



Glasmotiv MB 737 E  
 (Mit Eisblumenglas und Facetten)



**Modell ATT 1320**

**Modell ATE 1320**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 737 E  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8004



**Modell ATT 1300**

**Modell ATE 1300**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 749 E  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-200

**Modell AET 1070**  
**Modell AEE 1070**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Applikation bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3729-K (klar)  
Griff aussen ZAE 72  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HE + HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3729-K/S (klar)



**Modell AET 1100**  
**Modell AEE 1100**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 3000  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3872-R (rot)  
Griff aussen ZAE 76 M.L.  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HE + HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3872-R/S (rot)


Option: Led Dioden LD 02-weiss



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3872-Y (gelb)



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3872-B (blau)



**Modell AET 1030**  
**Modell AEE 1030**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen  
bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3720  
Griff aussen ZAE 701  
Wetterschenkel E-200

Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3720/S



**Modell AET 1020**  
**Modell AEE 1020**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3872-Y (gelb)\*  
Griff aussen ZAE 76 M.L.  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HE + HF

\*Glasmotiv mit Fusingglas



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3884-R (rot)



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3884-B (blau)

**Modell AET 1050**  
**Modell AEE 1050**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3884-Y (gelb)  
Griff aussen ZAE HN (nach Anfrage)  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3884-Y/S (gelb)

# AE

TREND

## Modell AET 1110

## Modell AEE 1110

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig  
beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3413  
Griff aussen ZAE 744  
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3413/S



## Modell AET 1120

## Modell AEE 1120

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 3000  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3871  
Griff aussen ZAE 744  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3871/S

Griff aussen ZAE 754  
Edelstahl matt  
Länge: 1000 mm



## Modell AET 1200

## Modell AEE 1200

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3787  
Griff aussen ZAE 63 A  
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147 / RAL 3002



**Modell AET 1170**

**Modell AEE 1170**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3789-K (klar)  
Griff aussen ZAE 72  
Wetterschenkel E-500

Farbe 90 147  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3789-K/S (klar)



**Modell AET 1160**

**Modell AEE 1160**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3724 + Hausnummer  
Griff aussen ZAE 72  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3724/S

Option: Led Dioden LD 02-weiss

**Modell AET 1190**

**Modell AEE 1190**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3426  
Griff aussen ZAE 82 A  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HE

# art

TREND

SONDERMODELLE

**Modell AAT 1030**

**Modell AAE 1030**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Applikationen bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3731  
Griff aussen ZAE 73  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Hausnummer HE / HF  
Seitenteil ST 07 / WG / 600  
Glasmotiv MS 3731/S

Option: Briefkasten BK 20



Glasmotiv MS 3732 F

**Modell AAT 1040**


**Modell AAE 1040**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 3000  
Edelstahl Applikation bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3732 F  
Griff aussen ZAE 744  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3732 F/S

Option: Fingerscann



**Modell AET 1270**

**Modell AEE 1270**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör		Farbe	90 147
Glasmotiv	MS 3883	Hausnummer	HE
Griff aussen	ZAE 749	Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Wetterschenkel	E-200	Glasmotiv	MS 3883/S

Option: Fingerscann

Glasmotiv MS 3883



**Modell AAT 1060**


**Modell AAE 1060**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Glas ESG aussen mit Siebdruck  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig innen  
Relief nur aussen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 3876-R* (rot)
Griff aussen	ZAE 73
Wetterschenkel	E-210

Farbe	90 147 / RAL 3002
Hausnummer	HF
Min. Höhe	1980 mm

\*Glasmotiv mit Fusingglas



Glas ESG aussen mit Siebdruck  
Glasmotiv MS 3794 F mit Fusingglas



**Modell AAT 1090**

**Modell AAE 1090**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Glas ESG aussen mit Siebdruck  
Edelstahl Ornamentrahmen bündig innen  
Relief nur aussen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 3794 F
Griff aussen	ZAE HN (nach Anfrage)
Wetterschenkel	E-210

Farbe	90 147
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 3794 F/S
Min. Höhe	1980 mm

Option: Led Dioden LD 02-weiss

# art

## TREND

SONDERMODELLE

### Modell AAT 1130

### Modell AAE 1130

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Dekor nur aussen  
 Edelstahl Applikationen bündig  
 nur aussen  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3900-R (rot)\*  
 Griff aussen ZAE 756  
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 3002  
 Dekor RAL 9017  
 Hausnummer HE + HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3900-R (rot)

\*Glasmotiv mit Fusingglas



### Modell AAT 1140

### Modell AAE 1140

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Dekor bündig nur aussen  
 Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3893-Y (gelb)  
 Griff aussen ZAE 756  
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
 Dekor RAL 9017  
 Hausnummer HE + HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3893-Y/S (gelb)




Glasmotiv mit Fusingglas  
 MS 3893-R (rot)



Glasmotiv mit Fusingglas  
 MS 3893-B (blau)



Dekor RAL 5002  
Farbe RAL 5023  
Glasmotiv MS 3888



Dekor RAL 3000  
Farbe RAL 7016  
Glasmotiv MS 3888



**Modell AAT 1120**

**Modell AAE 1120**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 7016  
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3890-R (rot)  
Griff aussen ZAE 751  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 3000  
Hausnummer HE  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3890-R/S (rot)



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3890-Y (gelb)



Glasmotiv mit  
Fusingglas  
MS 3890-B (blau)

# AH

## TREND

### HOLZDEKOR

#### Holzdekor auf Aluminium - Haustüren

Ob Palisander, Eiche, Nussbaum, Mahagoni, Kirsch, oder Golden OAK, die Holzdekor, Pulverbeschichtung macht es möglich. Auch auf Aluminium - Haustüren.

#### Sublimation ermöglicht Holzdekor

Die verschiedensten Holzdekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermosublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert.

Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt.

Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

#### 8 Dekore zur Auswahl

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor erhalten.

Dabei stehen Ihnen 8 verschiedene Holzdekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Haustüren können komplett in Holzdekor beschichtet werden oder in Kombination mit RAL- Farben (zweifarbige).

**Weitere Holzdekore nach Anfrage.**



**Modell AGT 1620**

**Modell AGE 1620**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3841 F + Hausnummer  
Griff aussen ZAE 73  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3841 F/S

Dekor aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



**Modell AGT 1050**

**Modell AGE 1050**

AT 100 / weiss RAL 9016  
Dekor bündig nur aussen 90 147  
Relief nur aussen

Zubehör  
Griff aussen ZAE 72  
Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
Hausnummer HF  
Türspion BT 13

Paneel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



**Modell ACT 1160**  
**Modell AGE 1160**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen  
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3861-R (rot) - Glasmotiv mit Fusingglas  
Gitter GE 624/2  
Griff aussen ZAE 72  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HF

Dekor aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



**Modell AAT 1040**  
**Modell AAE 1040**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 7016  
Edelstahl Applikation bündig beidseitig  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 3732 F  
Griff aussen ZAE 744  
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7016  
Hausnummer HF  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 3732 F/S

Paneel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden  
Option: Fingerscann



Glasmotiv MS 3732 F

# AH

TREND

HOLZDEKOR

## Modell AET 1172

## Modell AEE 1172

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Dekor nur aussen 90 147  
 Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3789-K (klar)  
 Griff aussen ZAE 72  
 Wetterschenkel E-200

Farbe 90 147  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3789-K/S (klar)

Panel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



Glasmotiv mit Fusingglas  
 MS 3872-R (rot)



Glasmotiv mit Fusingglas  
 MS 3872-B (blau)



## Modell AET 1100

## Modell AEE 1100


AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Dekor bündig nur aussen  
 Edelstahl Ornamentrahmen bündig beidseitig  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3872-Y (gelb)  
 Griff aussen ZAE 76 M.L.  
 Wetterschenkel E-200


Farbe RAL 7016  
 Hausnummer HE + HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3872-Y/S (gelb)

Dekor aussen Holzdekor HD- Eiche Golden

Option: Led Dioden LD 02-weiss



Glasmotiv MS 3853



**Modell AGT 1560**  
**Modell AGE 1560**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen 90 147  
Relief nur aussen

Zubehör		Farbe	90 147
Glasmotiv	MS 3830-K (klar)	Hausnummer	HF
Griff aussen	ZAE 744	Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Wetterschenkel	E-200	Glasmotiv	MS 3830/S

Panel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden

Option: Fingerscann



Griff aussen ZAE 754  
Edelstahl matt  
Länge: 1000 mm



**Modell AGT 1440**  
**Modell AGE 1440**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 3878-K (klar)
Griff aussen	ZAE 72
Wetterschenkel	E-500

Farbe	90 147
Hausnummer	HF
Türspion	BT 13

Dekor aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



**Modell AAT 1140**  
**Modell AAE 1140**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
Dekor bündig nur aussen RAL 9017  
Edelstahl Applikationen bündig nur aussen  
Relief nur aussen



Glasmotiv mit Fusingglas  
MS 3893-R (rot)



Glasmotiv mit Fusingglas  
MS 3893-B (blau)

Zubehör		Farbe	90 147
Glasmotiv	MS 3893-Y (gelb)	Hausnummer	HE + HF
Griff aussen	ZAE 756	Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Wetterschenkel	E-200	Glasmotiv	MS 3893-Y/S (gelb)

Panel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden

# AH

## TREND

### Modell AAT 1062


### Modell AAE 1062

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Dekor aussen 90147  
 Glas ESG aussen mit Siebdruck  
 Edelstahl Ornamentrahmen bündig innen  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3876-R (rot)  
 Griff aussen ZAE 73  
 Wetterschenkel E-210

Farbe 90 147  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3876-R/S (rot)  
 Min. Höhe 1980 mm

Paneel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden



Glas ESG aussen mit Siebdruck  
 Glasmotiv MS 3876-R mit Fusingglas



### Modell AAT 1090

### Modell AAE 1090


AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Glas ESG aussen mit Siebdruck  
 Edelstahl Ornamentrahmen bündig innen  
 Relief nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MS 3794 F  
 Griff aussen ZAE HN (nach Anfrage)  
 Wetterschenkel E-210

Paneel aussen Holzdekor HD- Eiche Golden

Option: Led Dioden LD 02-weiss

Farbe 90 147  
 Hausnummer HF  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 3794 F/S  
 Min. Höhe 1980 mm



Glas ESG aussen mit Siebdruck  
 Glasmotiv MS 3794 F mit Fusingglas



**Modell ATT 1320**

**Modell ATE 1320**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 737 E  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-200

Farbe Holzdekor HD- Eiche Golden



◀ Glasmotiv MB 737 E  
 (Mit Eisblumenglas und Facetten)



**Modell ATT 1262**

**Modell ATE 1260**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 751  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-500

Farbe Holzdekor HD- Kirsche



**Modell ATT 1130**

**Modell ATE 1130**

AT 100 / weiss RAL 9016 / WG  
 Alu Ornamentrahmen beidseitig  
 Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör  
 Glasmotiv MB 748  
 Griff aussen ZAE 61 A  
 Wetterschenkel E-1000


Seitenteil ST 05 / WG / 400  
 Glasmotiv MB 748/S  
 Min. Breite 350 mm  
 Farbe Holzdekor HD- Eiche Golden

# VERGLASUNGEN




\*Weitere Glasarten auf Anfrage

## G1 - Ornamentglas Gr. 1



## G2 - Ornamentglas Gr. 2



# TECHNISCHE HINWEISE

## Glasmotiv - MS (Klarglas)



Glasmotiv auf Klarglas  
Rest durchsichtig

## Glasmotiv - MSS (Parsol grün)



Glasmotiv auf Parsolglas  
Rest durchsichtig


## Glasmotiv - Bleiverglasung



Glasmotiv MB 697



## Glasmotiv mit Glasknöpfen



Alle Motive mit Glasknöpfen  
standard klar (K).  
Andere Farbtöne nach  
Kundenwunsch ohne Aufpreis.

## Glasmotiv - MSS (Satinatoglas)




Glasmotiv auf Satinatoglas  
Alles undurchsichtig

## Glasmotiv - MSS (Parsol grau)



Glasmotiv auf Parsolglas  
Rest durchsichtig

## G3 - Ornamentglas Gr. 3



## G4 - Ornamentglas Gr. 4 - Serie Madras



## Glas-Kombinationen für Haustüren

1. WG mit Float klar aussen
2. WG mit VSG / ESG aussen
3. WG mit Ornamentgläsern aussen
4. Andere Glaskombinationen auf Anfrage

### ACHTUNG:

Aufpreis:  
Isolierglas wird bei der Fertigung beim jeweilig herrschenden Luftdruck verschlossen.  
In Höhenlagen ist der äussere Luftdruck geringer als derjenige im Scheibenzwischenraum.  
Das führt zum Ausbauchen und zur Überbeanspruchung der Scheiben.  
Der Einbau von Haustüren mit eingebautem Isolierglas in Höhenlagen, die über Seehöhe 1000 m liegen, fordert einen Druckausgleichventil.

## Glasmotiv - Rillenschliff




Glasmotiv MR 208



Glasmotiv MR 208  
Rillenschliff auf Satinato weiss



Glasmotiv MR 207  
Rillenschliff auf Orn. 504 weiss



Glasmotiv MR 220  
Rillenschliff auf Satinato weiss  
Rand durchsichtig

# SICHERHEITZUBEHÖR

## Profilzylinder

## Zusätzliche Schlüssel

## BT 3 E (In Preis inbegriffen)

## BT 5 E

## BTS 5 E



**K20**  
Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Not- und Gefahrenfunktion



**K20-K**  
Standard-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Not- und Gefahrenfunktion  
Knaufzylinder



**K30**  
Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Aufbohrschutz



**K30-K**  
Sicherheits-Profilzylinder mit 6 Schlüsseln  
Aufbohrschutz  
Knaufzylinder



**K101**  
WINKHAUS-Profil Spezial-Bohrschutz  
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln  
Doppelzylinder



**K101-K**  
WINKHAUS-Profil Spezial-Bohrschutz  
mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln  
Knaufzylinder

3-fach Verriegelung  
mit Haken - Edelstahl



Schliessleiste aus  
Edelstahl bietet erhöhte  
Sicherheit und durch die  
Verstellbarkeit +/- 2 mm  
wird ein hoher  
Schliesskomfort  
gewährleistet.

Die Schliessleiste ist  
serienmässig bei allen  
Verriegelungs-  
kombinationen  
eingebaut.

5-fach Verriegelung  
mit Rundbolzen und  
Haken  
Edelstahl



6-fach Verriegelung mit  
Rundbolzen und Haken mit  
Türspaltsicherung  
Edelstahl



Drehknopf - mit  
Vierkant-Stift zum  
Betätigen der  
Türöffnungssperre



**BT 6 - weiss**  
**BT 62 -EV1**  
**BT 64 -Edelstahl**



Ohne Risiko!  
Die Türspaltsicherung TSH.  
Das bedeutet: die Tür öffnen  
ohne Risiko.

- TSH ist der Zusatzschutz,  
auf den Verlass ist.
- Kein Spion notwendig.
- Keine Kette notwendig.
- Keine Kratzer, kein  
Schaden der Kette.
- Kein zusätzlicher Schlüssel  
notwendig, da Ver- und  
Entriegeln über den  
Hauptschlosskasten  
möglich ist.

## Elektrischer Türöffner BT 7

## Schnäpper BT 7 S

## Tür-Kontakt- Brücke BT 8

## Edelstahlsicherungsbolzen BT 9

## Rollenfallenschloss BT 90

## Kabelübergang



Elektrischer Türöffner  
mit Tagesfalle und Kablage



Zusatzbau



Edelstahl matt




Kein Drücker innen oder ausen  
möglich, verwendbar nur in  
Verbindung mit Türschliesser.



# SICHERHEITZUBEHÖR


## Standard Drücker und Rosette



**GA 11**  
Aluminium weiss



**GA 12**  
Aluminium schwarz



**GA 13**  
Aluminium EV1

## Edelstahl Drücker und Rosette



**GA 20**  
Edelstahl matt



**ZIE 200**  
Edelstahl matt

## Türgarnitur



**GA 17**  
Aluminium weiss



**GA 18**  
Aluminium EV1



**GA 16 - Messing verchromt**

### ATM 5 E

5-Riegel-Fallenschloss mit automatischer Verriegelung Edelstahl



Beim Schliessen (zuziehen) der Tür wird die automatische Verriegelung ausgelöst. Die zusätzlichen Fallen übernehmen durch Ihre Gegendrucksicherung die Funktion von vorgeschlossenen Riegeln und werden so zu einem weiteren Sicherheitselement.

Die "verriegelte" Tür kann von innen über den Türdrücker und von aussen mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden.



Bei dieser Ausführung handelt es sich um einen Elektromotor der in das Schloss integriert ist und bei Betätigung alle Fallenriegel gleichzeitig zurückzieht. Bei vorgeschlossenem Hauptriegel ist ein elektrisches Öffnen nicht möglich!



### Magnetschalter - Set



### ATS 5 E

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl



Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss, 3 Fallen und zusätzlicher Stahl-Schwenkhaken-Arretierung

Die Kombination von Schwenkhaken und selbstverschliessenden Fallen sorgt bereits beim Zuziehen für ein Verschliessen der Tür an drei Punkten.



### Riegelschaltkontakt



### Dreiteiliges Rollentürband



**BT 70**  
weiss



**BT 71**  
schwarz



**BT 72**  
EV1 eloxiert



**BT 73 (Aufpreis)**  
Edelstahl

## Kratzerschutz



**ZRE B**  
ZRE mit Kratzerschutz  
Edelstahl matt aussen



**ZRE A**  
ZRE mit Kratzerschutz  
Edelstahl matt aussen



**ZRE D (Griff ZAE 701)**  
ZRE mit Kratzerschutz  
Edelstahl matt aussen

# BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR


Drücker und Rosette Edelstahl matt - nur für innen verwendbar



**ZIE 300**  
Drücker und Rosette




**ZIE 3041**  
Edelstahl matt / Gold beschichtet  
Drücker und Rosette



**ZIE 301**  
Drücker und Rosette



**ZIE 3042**  
Edelstahl matt / Schwarz beschichtet  
Drücker und Rosette



**ZIE 302**  
Drücker und Rosette



**ZIE 320**  
Drücker und Rosette



**ZIE 303**  
Drücker und Rosette




**ZIE 304**  
Drücker und Rosette


Die Edelstahl / Innendrücker der Serie 300 beinhalten einen Vierkantstift mit Rückholfeder und Rollenlager sowie eine dreifache Verschraubung. Diese Besonderheiten garantieren eine hohe Lebensdauer.



**ZIE 305**  
Drücker und Rosette




**ZAE 737**  
Türknopf



**ZIE 306**  
Drücker und Rosette



**ZIE 330**  
Drücker und Rosette



## Rundrosette aussen



**ZRE ...** im Preis inbegriffen  
Edelstahl matt aussen



**ZRE 41**  
Edelstahl  
Gold beschichtet



**ZRE 42**  
Edelstahl  
Schwarz beschichtet



**ZRE 12**  
Edelstahl matt Rosette

## BT 10 E - (Sicherheitspaket)


10-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken - Kombination, Edelstahl



Die konisch zulaufenden Schwenkhaken schützen vor einem Auseinanderdrücken der Tür. Das Getriebe zieht die Tür fest an den Rahmen und erzielt den optimalen Dichtschluss.

## BT 100 E - C (Comfort)

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Funk-Fernbedienung und Kabelübergang



**GENIUS-SYSTEM**  
5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb, durchlaufende Schliessleiste aus Edelstahl, Freilauf-Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Gefahrenfunktion einschliesslich 6 Schlüsseln und Fernbedienung. ( FUNK )



Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Funk-Fernbedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus "COMFORT" eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

**Zusätzlich Funk-Fernbedienung**



**BT 100 F**

## Aufputz-Schaltkasten - BT 82



Aufputz-Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorge richtet für den Anschluss von 220 V.




220 V

## BT 200 E - CA (Comfort)

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl, Fingerprint und Kabelübergang

### GENIUS-SYSTEM

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb, durchlaufende Schliessleiste aus Edelstahl, Freilauf-Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Gefahrenfunktion einschliesslich 6 Schlüsseln und Fingerscann.



So funktioniert es ...



... und Ihr Finger ist der Schlüssel.



## Sicherheit mit Biometrie

Seit vielen Jahren werden biometrische Systeme in Banken und Hochsicherheitsbereichen eingesetzt. Nun gibt es die Biometrie alltagstauglich auch für Private und Unternehmen. Heutige Systeme scannen optisch, kapazitiv oder thermisch. Aufgrund der hohen Manipulationssicherheit, Resistenz gegen Umwelteinflüsse und dem besten Scanergebnis haben wir den thermischen Zeilensensor integriert.

Aus dem eingescannten Bild werden spezielle Merkmale — sogenannte Minuzien — herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Keine Bilddaten werden gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in das Fingerbild umgewandelt werden kann.

## 12 gute Gründe für ekey® TOCAhome

1. Einzigartiger Komfort: Schluss mit schwerem Schlüsselbund, vergessenen Zugangscodes oder Karten
2. Hohe Bequemlichkeit: Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“ - ein Schlüssel/Finger öffnet Haustür, Garagentor, Gartentür, Büro, ...
3. Verlustsicherheit: Schlüssel verlieren bzw. vergessen und Aussperren unmöglich
4. Diebstahlsicherheit: Entwendung eines Schlüssels nicht möglich
5. Fälschungssicherheit: jeder Finger ist einzigartig
6. Bedienerfreundlichkeit: der Anwender speichert die Berechtigten selbst (ohne PC oder Techniker)
7. Manipulationsgeschützt: Fremdeinfluss von außen unmöglich
8. Einfachster Anschluß: Motorschloß oder elektrische Mehrfachverriegelung
9. Volle Außeneinsatzfähigkeit: von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+85^{\circ}\text{C}$
10. Höchste Lebensdauer: bis zu 4 Millionen Anwendungen garantiert
11. Verletzungen: unempfindlich gegen kleine Verletzungen und Schnitte
12. 24 Monate Herstellergarantie

## Schaltkasten - BT 83




Schaltkasten mit dem eingebauten Trafo 12/24 V und automatischer Sicherung, vorgefertigt für den Anschluß von 220 V.


220 V

# BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR


## Stossgriff aussen - Edelstahl matt




## Stossgriff - Messing




## Stossgriff aussen - Serie Quadra - Edelstahl matt




## Stossgriff aussen - Edelstahl matt



## Endstück



## Türklopper




## Türspion 170 Grad - Messing verchromt

**BT 13**  
L= 30-50 mm  
Ø 36 mm




**BT 19**  
L= 50-80 mm  
Ø 36 mm



## Stosgriff Holzdekor - aussen




**Holzdekor :**  
HD - Eiche Golden  
HD - Palisander




ZAE 81 A  
HD - Eiche Golden

## Stosgriff aussen - Edelstahl

**E - Edelstahl matt vernickelt**  
**G - Edelstahl gold beschichtet**  
**S - Edelstahl schwarz beschichtet**  
(Bohrab. 310 mm)



**Ausführung A**



## Endstück



**A13**  
Edelstahl



**A14**  
Edelstahl



**A 16**  
Swarovski Kristall

## Türklopfer



**BT 108**  
Edelstahl matt  
Swarovski Kristall



**BT 102**  
Messing  
verchromt



**BT 103**  
Messing  
verchromt



**BT 107**  
Messing  
verchromt

**ZAM 34**  
Edelstahl



**ZAE 84 A**  
Länge: 1110 mm



**ZAE 83 A**  
Länge: 910 mm



**ZAE 82 A**  
Länge: 710 mm



**ZAE 81 A**  
Länge: 510 mm

## Stosgriff aussen - Serie Punkt - Edelstahl matt



**ZAE 93 A**  
Länge: 950 mm




**ZAE 92 A**  
Länge: 750 mm



**ZAE 91 A**  
Länge: 550 mm




**ZAE 90 A**  
Länge: 450 mm



**ZAE 90 A**

# BESCHLAGTECHNIK & ZUBEHÖR

## Stossgriff aussen - Edelstahl matt



## ALUMINIUM HAUSTÜREN

Grosse Typenvielfalt

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz, spezielle Lackierung.



Fertigung in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Grosse Auswahl an verschiedenen Füllungsvarianten, in Einzelfällen sind auch Sonderfüllungen nach Ihren Wünschen möglich. Die Fertigung sämtlicher gezeigter Füllungen erfolgt im eigenen Produktionsbetrieb.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar. Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen lieferbar, bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung.

Grosses Angebot an Aussengriffen und Zierstäben in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür. Breites Sortiment an Briefkastenanlagen in der Tür integriert oder auch freistehend.

## Stossgriff aussen - Serie Hausnummer- Edelstahl matt (Nach Anfrage)



**ZAE 757**  
Dim.: 300 x 325 mm



**ZAE HN**  
Länge: 300 mm



**ZAE HN**  
Länge: 300 mm



SONDERSERIE  
**TREND**

TÜREN MIT EINSEITIG ODER BEIDSEITIG  
FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN

H A U S T Ü R E N A U S A L U M I N I U M



Ob junges Design, romantische Formen  
oder natürliche Eleganz unserer Aluminiumhaustüren -  
Ihre individuelle Entscheidung  
demonstriert Ihren anspruchsvollen Lebensstil.

SONDERSERIE

**TREND**

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM



Aluminium Haustüren  
für höchste Ansprüche.

Gestaltet mit dem Gefühl für die  
Ästhetik,  
Sicherheit und  
Wohlfühl.

Gestaltet für Sie.

2 0 0 9 / 2 0 1 0

